Observatoires de la lecture
A.Bentolila J.Mesnager

CM1 Recherche d'informations
2° période

Laboratoires Reymieu
11 rue des Prés, 40120 La Chezine

Notice pour l'utilisation du médicament

Propriétés
Stopalgo permet de soulager les douleurs aiguës comme : douleurs dentaires, rhumatismes, douleur des entorses, fractures et luxations.
Il passe rapidement dans le sang et agit ensuite sur le cerveau pour diminuer ou supprimer la douleur. Le soulagement sera ressenti environ 15 minutes après la prise.

Posologie
- Adultes : de 1 à 8 sachets par jour.
- Enfants (à partir de 10 ans) : de 1 à 3 sachets par jour.

Mode d'emploi
Chaque sachet contient une dose de médicament en poudre. Une fois diluée dans l'eau, la poudre donne une boisson blanchâtre sans goût particulier. Le médicament peut être pris à n'importe quelle heure de la journée, de préférence au moment des douleurs.
Il faut attendre au moins 3 heures entre deux prises.

Composition chimique
Thiocochicoside ---------2 mg
Glaféine ----------200 mg
Méprobamate ----------100 mg

Précautions d'emploi
Boire de l'alcool pendant le traitement est fortement déconseillé.
Ne pas laisser à la portée des enfants.

Présentation
On trouvera Stopalgo sous différentes formes
- boîte de 24 comprimés
- boîte de 30 sachets
- bouteille de sirop (environ 24 doses)

Nom .....

Prénom .....

CM1 ***Recherche d'informations***
2° période

Stopalgo

Questions

Cherche les bonnes réponses dans le document.
Pour répondre, mets une croix dans la bonne case, ou écris sur la ligne pointillée.

1 On peut prendre ce médicament si	☐ **on a mal aux dents.** ☐ **on a attrapé la grippe.** ☐ **on n'arrive pas à dormir.**
2 Mélangé à l'eau, le médicament	☐ **a un goût sucré.** ☐ **a un goût amer.** ☐ **n'a pas de goût.**
3 Combien de produits chimiques différents y a-t-il dans Stopalgo ?	.....
4 Lorsqu'on prend ce médicament il ne faut pas...	☐ **fumer aussitôt après.** ☐ **prendre un autre médicament du même genre.** ☐ **boire de l'alcool.**
5 A partir de quel âge un enfant peut-il prendre ce médicament ?	.....
6 Je viens de prendre Stopalgo. Combien de temps faut-il attendre pour que la douleur disparaisse ?	.....
7 Le produit ici est vendu en sachets ; mais on peut aussi le trouver sous quelle autre forme ? .	.....

Observatoires de la lecture
A.Bentolila J.Mesnager

Corrigé

CM1 ***Recherche d'informations***
2° période

Stopalgo

1 On peut prendre ce médicament si	☐ **on a mal aux dents.** ☐ on a attrapé la grippe. ☐ on n'arrive pas à dormir.
2 Mélangé à l'eau, le médicament	☐ a un goût sucré. ☐ a un goût amer. ☐ **n'a pas de goût.**
3 Combien de produits chimiques différents y a-t-il dans Stopalgo ?	3 (trois) .....
4 Lorsqu'on prend ce médicament il ne faut pas...	☐ fumer aussitôt après. ☐ prendre un autre médicament du même genre. ☐ **boire de l'alcool.**
5 A partir de quel âge un enfant peut-il prendre ce médicament ?	**10 ans (dix).....**
6 Je viens de prendre Stopalgo. Combien de temps faut-il attendre pour que la douleur disparaisse ?	**15 minutes, ou 1/4 d'heure...**
7 Le produit ici est vendu en sachets ; mais on peut aussi le trouver sous quelle autre forme ?	**en comprimés ; en sirop**

<u>Remarques pour la correction</u> :
Dans les réponses écrites par les enfants (questions 3, 5 ,6) plusieurs variantes peuvent apparaître. Ex : 10 ans, 10, dix, à partir de 10 ans. Toutes les formulations exactes ne peuvent ici être prévues ; mais aucune ambiguïté ne semble devoir gêner la décision du maître.
Question 7 : *Le point est accordé si au moins l'une des réponses indiquées est donnée ; en cas de 1 juste + 1 faux (ex : sirop + suppo !) = 0 pt.*

<u>Temps de lecture+ recherche</u>

	<=6.30 min	>6.30 min
Catégorie	**Acceptable**	**Faible**

<u>Efficacité</u>

Résultats	Catégorie
0 et 1	**4 très faible**
2 et 3	**3 faible**
4 et 5	**2 passable**
6 et 7	**1 bonne**

Observatoires de la lecture
A.Bentolila J.Mesnager